



ALGS

TERMOBILANCIA, MISURATORE DI UMIDITÀ SERIE ALGS



**SCALE  
HOUSE**  
electronic weighing

Termobilancia elettronica, misuratore di umidità, ad altissima risoluzione.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD grafico e tastiera impermeabile a membrana.
- Selezione della lingua del programma da set-up.
- 2 lampade alogene da 60W.
- Diametro del piano di pesatura: 90mm.
- 10 piatti per campioni forniti di serie.
- Risoluzione: 0,01%.
- Temperatura di essiccazione: fino a 160°C.
- Tempo di riscaldamento (100°C): 3 min circa.
- Tempo di essiccazione: fino a 10h.
- Alimentazione: alimentatore 230Vac.
- Ingresso PS2 per collegamento tastiera PC esterna.
- Porta RS232/c per collegamento a PC o stampante.
- Porta USB per collegamento a PC.
- Temperatura di lavoro: da +18 a +33°C.
- A richiesta:
  - set di piatti per campioni;
  - taratura ACCREDIA con emissione del relativo certificato.

## FUNZIONI

- modi di essiccazione: termine al raggiungimento tempo stabilito, termine automatico;
- metodi di calcolo: % massa secca, % umidità sul peso iniziale o sulla massa secca;
- memoria per 10 programmi (modo, temperatura, tempo, metodo di calcolo);
- calcolo e stampa delle valutazioni statistiche;
- visualizzazione diagramma di essiccazione;
- inserimento testi liberi e compilazione report tramite tastiera esterna;
- data e ora;
- calibrazione digitale;
- tara semiautomatica.

## VERSIONI

### *Termobilancia misuratore di umidità: Versioni disponibili*

Codice	Max (g)	d (g)
ALGS60	60	0,001



**ABC BILANCE**<sup>®</sup>  
CAMPOGALLIANO

A.B.C.BILANCE S.R.L.

VIA CANALE CARPI, 8 - 41011 - CAMPOGALLIANO (MO)

Tel. 059-527187

Fax. 059-851101

E-mail [info@abcbilance.it](mailto:info@abcbilance.it)

Web [www.abcbilance.it](http://www.abcbilance.it)